

Abbildung mit zwei Akkus

## Rivdom eBZ 3

### MAXIMUMPOWER der kabellosen Nietverarbeitung

Das HONSEL-Akku-Nietwerkzeug Rivdom eBZ 3 wurde speziell entwickelt für die Anforderungen der Verarbeitung von hochfesten Blindniete mit 6,4 und 7,8 mm Durchmesser und rilliertem Nietstift!

Die auf diese Rillierung abgestimmte Geometrie der Spannbacken und ein modifizierter Spannmechanismus **garantieren eine sichere und formschlüssige Verarbeitung** hochfester Blindniete vom Typ FERRO®-BULB (oder vergleichbarer Produkte) mit einem Stiftdurchmesser von 3,8 bis 6,15 mm. Zusätzlich reduziert sich der Verschleiß der Spannbacken auf ein Minimum.

### Lieferumfang

- 1x Rivdom eBZ 3 Akku-Nieter mit bürstenlosem Motor in HONSEL L-Boxx®
- 20V/2,0Ah Li-Ion-Akku mit optischer Ladestandsanzeige (Anzahl nach Variante)
- 1x Rivdom-PLUS-Schnellladegerät
- 2x Rückhaltemundstücke in Box
- 1x Stiftaufangbehälter „L“
- je 1x Gürtelclip, Aufhänger und Abdeckkappe

320528000000-010-1	Rivdom eBZ 3 - 1 Akku 20V (2,0 Ah)	1.880,73 €
320528000000-020-1	Rivdom eBZ 3 - 2x Akku 20V (2,0 Ah)	2.000,24 €



Das HONSEL RIVDOM eBZ 3 wird im Standard mit Rückhaltemundstücken ausgeliefert. Das Wechseln der Verschleißteile erfolgt nahezu werkzeuglos.



Gewicht <b>2.100 g</b> ohne Akku 1.730 g	<b>24.000 N</b> Setzkraft	<b>30 mm</b> Hub	Für Blindniete bis <b>8,0 mm</b> Durchmesser
Ideal für <b>0,8 mm</b> trapezrillierte Verbinder	<b>&gt; 625</b> 7,8 x 13,5 mm FERÖ®-BULB-Blindniete pro 2,0 Ah Akku-Ladung	<b>242 mm</b> Länge ohne Auffangbehälter	<b>22 Min.</b> Ladezeit für 90%-Ladung Voll geladen < 30 Minuten

**Verarbeitungsbereich**

2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
							Aluminium	
							Stahl	
							Edelstahl	


max. 6,1 mm  
 rillierter Dorn





## Rückhaltemundstücke

Um eine optimale Verarbeitung mit HONSEL Rückhaltemundstücken zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung der zum jeweiligen STIFTDURCHMESSER (  ) passenden Führungshülsen und Stiftableitungsröhrchen.



	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stck.
		321825000264-0-1	SET aus Pos. 1 und 2	36,77
≤4,1	1	321528000066-01-1	Rückhaltemundstück 6,4 mm	27,47
	2	321528200017-0-2	Führungshülse	6,92

	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stck.
		321825200278-0-1	SET aus Pos. 1 und 2	36,83
≤4,7	1	321528000067-01-1	Rückhaltemundstück 7,8 mm	27,47
	2	321528200017-0-2	Führungshülse	6,92