



Durch den abnehmbaren, transparenten Auffangbehälter weiter kürzbar und damit konkurrenzlos handlich für die engsten Montagestellen.



Abbildung mit einem Akku

Rivdom eBZ ZERO

Extrem leicht und klein.

Optimiert und speziell ausgelegt auf alle Blindnietabmessungen bis 4,0 mm Durchmesser.

Im Fokus. **Maximale Gewichtsreduzierung und kompakte Dimensionen** durch das vom RivSmart® bekannte Gehäuse.

Die hervorragende Ergonomie und **das unerreicht leichte Gewicht von nur 1,3 kg** (inkl. 2,0 Ah Akku!) garantieren höchsten Komfort!

Lieferumfang

- 1x Rivdom eBZ ZERO Akku-Nieter mit bürstenlosem Motor
- 1x HONSEL L-Boxx®
- 12V/2,0Ah Li-Ion-Akku mit optischer Ladestandsanzeige (Anzahl nach Variante)
- 1x Rivdom-PLUS-Schnellladegerät
- 3x Standard-Mundstücke in Box
- 1x Stiftaufangbehälter „S“
- je 1x Gürtelclip, Aufhänger und Abdeckkappe

320210000000-010-1	Rivdom eBZ ZERO - 1x Akku 12V (2,0 Ah)	704,06 €
320210000000-020-1	Rivdom eBZ ZERO - 2x Akku 12V (2,0 Ah)	803,55 €



**WERKZEUGLOSE
 WARTUNG**

Der Austausch der Spannbacken und Mundstücke kann schnell und einfach an jedem Ort durchgeführt werden.

Gewicht 1.300 g ohne Akku 1.000 g	6.800 N Setzkraft	20 mm Hub	Für Blindniete bis 4,0 mm Durchmesser
> 100 Standard- und Sonder- zubehöerteile sofort ab Lager lieferbar	> 1.000 Verbindungselemente pro 2,0 Ah Akku-Ladung	195 mm Länge ohne Auffangbehälter	20 Min. Ladezeit für 90%-Ladung Voll geladen < 30 Minuten

Verarbeitungsbereich

	2,0	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
optional Aluminium									
optional Stahl									
optional Edelstahl							*		
optional Kupfer Legierungen									


max. 3,4 mm * mit original HONSEL ALFO® FLEX



RIVDOM® eBZ ZERO

Zubehör und Ersatzteile

Nutzen Sie auch unseren interaktiven ProduktViewer auf www.honsel.de für die schnelle Suche nach dem korrekten Ersatzteil.



Ersatz-/Verschleißteile

			€/Stck.
1	32120000020	DMSD Dummy-Ring	11,25
2	32120000054	Zwischenstück	21,20
3	32120000055	Schnellverschluss inkl. Feder	10,28
4	32120000056	Schnellverschluss Haltering	2,49
5	32120000017	Führungshülse (div. Ø)	9,20
6	31100200132	Spannbacken (1 Set = 2 Stk.)	9,95
7	32120000010	O-Ring 14 x 1,0	1,73
8	32120000016	Spannhülse mit O-Ring	26,71
9	32120000018	Überwurfring (silber)	18,71
10	32120000015	Vordere Hülse inkl. O-Ring	18,93
11	32120000019	O-Ring 14 x 1,0	4,55
12	32120000049	Stiftableitungsrohrchen (div. Ø)	11,68
13	32120000014	Druckfeder	2,81

Standardmundstücke

			€/Stck.
14A	321200000121	Standard-Mundstück 2,0 mm	24,22
14B	321200000122	Standard-Mundstück 2,4 mm	
14C	321200000123	Standard-Mundstück 3,0/3,2 mm	
14D	321200000124	Standard-Mundstück 4,0 mm	

Zubehör

		€/Stck.
32120000021	Li-Ion RivdomPLUS Akku 12V/2,0Ah	118,31
32120000022	Li-Ion RivdomPLUS Akku 12V/4,0Ah	183,53
32150000001	220V Schnell-Ladegerät für RivdomPLUS Akkus (12V/16V/20V)	108,26
32150000003	Mehrfach-Ladestation	1.508,91
32150000004	Adapter für Mehrfach-Ladestation für 1x RivdomPLUS Akku	171,83

		€/Stck.
32120000031	Stiftauffangbehälter S (5,5 cm)	5,95
321300100031	Stiftauffangbehälter L (8,0 cm)	9,41
321401000030	Stiftauffangbehälter L+ (8,0 cm)	19,69
321501000030	Stiftauffangbehälter XL+ (11,0 cm)	22,71
32120000018	Überwurfring (blau)	20,77
32120000018	Überwurfring (gold)	
32120000018	Überwurfring (rot)	
32120000018	Überwurfring (schwarz)	
32120000029	Aufhängebügel	3,90
32120000006	Gürtelclip	5,95
32120000005	Nietfallschild	4,76
32140100004	Abdeckkappe	

Sondermundstücke

Für tiefer liegende Nietstellen

Passend z. B. für OPTO® -Mehrbereichsblindniet mit verlängertem Dorn.



Für Großkopf-Blindniete 4,0 mm



Verlängerte Mundstücke 7,0 mm		€/Stck.
321200932070	Verlängertes Mundstück (7 mm) 3,0/3,2 mm	46,83
321200940070	Verlängertes Mundstück (7 mm) 4,0 mm	



		€/Stck.
321200000416	Fassadenmundstück Kopf 16,0 mm	67,81
321200000424	Fassadenmundstück bis Kopf 24,0 mm	



Verlängerte Mundstücke 20,0 mm		€/Stck.
321200932200	Verlängertes Mundstück (20 mm) 3,0/3,2 mm	46,83
321200940200	Verlängertes Mundstück (20 mm) 4,0 mm	



i Sondermundstücke für kundenbezogene Anwendungen sind kurzfristig produzierbar.

Verlängerte vordere Hülsen




Für besonders tiefliegende Nietstellen. Verarbeitung von Standard-Blindniete.

☒	Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stck.
	32120000072-0-1	1x Verlängerungsstück 80 mm ohne Stiftableitungsrohrchen	213,16
≤1,7	32120000072-01-4	1x Verlängerungsstück 80 mm und Stiftableitungsrohrchen	234,04
≤2,2	32120000072-01-3	1x Verlängerungsstück 80 mm und Stiftableitungsrohrchen	
≤2,7	32120000072-01-2	1x Verlängerungsstück 80 mm und Stiftableitungsrohrchen	463,10
≤1,7	32120000072-02-4	2x Verlängerungsstück 80 mm und Stiftableitungsrohrchen	
≤2,2	32120000072-02-3	2x Verlängerungsstück 80 mm und Stiftableitungsrohrchen	
≤2,7	32120000072-02-2	2x Verlängerungsstück 80 mm und Stiftableitungsrohrchen	

1x Verlängerung à 80 mm = Hüslenlänge 120 mm, Gesamtlänge Gerät 204 mm
2x Verlängerung à 80 mm = Hüslenlänge 200 mm, Gesamtlänge Gerät 284 mm

Rückhaltemundstücke

Um eine optimale Verarbeitung mit HONSEL Rückhaltemundstücken zu gewährleisten, empfehlen wir die Verwendung der zum jeweiligen STIFTDURCHMESSER (☒) passenden Führungshülsen und Stiftableitungsrohrchen.



☒	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stck.
		321120000224-0-1	SET aus Position 1, 2 und 3	53,04
≤1,7	1	321200000132-01-1	Rückhaltemundstück 2,4/3,2 mm	28,12
	2	321200000017-0-4	Führungshülse	9,20
	3	321200000049-0-4	Stiftableitungsrohrchen	11,68

☒	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stck.
		321120000240-0-1	SET aus Position 1, 2 und 3	53,04
≤2,7	1	321200000136-01-1	Rückhaltemundstück 4,0 mm	28,12
	2	321200000017-0-2	Führungshülse	9,20
	3	321200000049-0-2	Stiftableitungsrohrchen	11,68

☒	Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stck.
		321120000232-0-1	SET aus Position 1, 2 und 3	53,04
≤2,2	1	321200000134-01-1	Rückhaltemundstück 3,0/3,2 mm	28,12
	2	321200000017-0-3	Führungshülse	9,20
	3	321200000049-0-3	Stiftableitungsrohrchen	11,68

Verlängerte Rückhaltemundstücke 7,0 mm

☒	Artikel-Nr.	Bezeichnung	€/Stck.
≤1,7	321200924070-01-1	Verlängertes Rückhaltemundstück (7 mm) 2,4 mm	53,32
≤2,2	321200932070-01-1	Verlängertes Rückhaltemundstück (7 mm) 3,0/3,2 mm	
≤2,7	321200940070-01-1	Verlängertes Rückhaltemundstück (7 mm) 4,0 mm	

Passende Führungshülse und Stiftableitungsrohrchen mitbestellen (bitte nebenstehenden Tabellen Pos. 2 + 3 entnehmen).